

Disclaimer

Dräger garantiert nicht für die Richtigkeit und Aktualität diese Dokumentes. Das Dokument wird fortlaufend nach bestem Wissen und Gewissen aktualisiert.

Dräger does not guarantee the correctness and actuality of this document. Still this document is being updated continuously in all conscience.

Ersatzteile sind in der Service Dokumentation zu finden / Spare parts can be found in the service documentation


Contents / Inhaltsverzeichnis

Sensors / Sensoren	2
Power Supplies / Versorgungseinheiten	7
Charging accessories / Ladezubehör	8
Calibration accessories / Kalibrierzubehör.....	9
Communication accessories / Kommunikationszubehör	10
New Pump & Accessories / Neue Pumpe & Zubehör.....	12
Bags / Taschen.....	13

Accessories for Dräger X-am 5800
Zubehör für Dräger X-am 5800



Sensors / Sensoren

	Sensors	Sensoren	
No.	English	Deutsch	
68 51 900	Dräger CatEx SR 0-100 % LEL	Dräger CatEx SR 0-100 % UEG/LEL	
	XD IR Ex 0 – 100 % LEL	XD IR Ex 0 – 100 % UEG	
	XD-IR CO2 0-5 Vol % CO ₂	XD-IR CO2 0-5 Vol % CO ₂	
	XD-IR Ex/CO2 0 – 100 % LEL 0-5 Vol % CO ₂	XD-IR Ex/CO2 0 – 100 % UEG 0-5 Vol % CO ₂	
	PID neo 0-2.000 ppm Isobutylene 0-1.000 ppm Benzene	PID neo 0-2.000 ppm Isobuten 0-1.000 ppm Benzol	







Accessories for Dräger X-am 5800
Zubehör für Dräger X-am 5800



	Sensors	Sensoren	
No.	English	Deutsch	
68 10 881	Dräger Sensor XXS O ₂ 0 – 25 % by Vol. O ₂	Dräger Sensor XXS O ₂ 0 – 25 Vol.-% O ₂	
68 12 385	Dräger Sensor XXS O ₂ 100 0 – 100 % by Vol. O ₂	Dräger Sensor XXS O ₂ 100 0 – 100 Vol.-% O ₂	
68 00 530	Dräger Sensor XXS O ₂ PR 0 – 30 % by Vol. O ₂	Dräger Sensor XXS O ₂ PR 0 – 30 % Vol. O ₂	
68 12 010	Dräger Sensor XXS CO HC 0 – 10000 ppm CO	Dräger Sensor XXS CO HC 0 – 10000 ppm CO	
68 13 210	Dräger Sensor XXS CO LC 0 – 2000 ppm CO	Dräger Sensor XXS CO LC 0 – 2000 ppm	
68 11 950	Dräger Sensor XXS CO H ₂ -CP 0-2000 ppm CO (hydrogen compensated)	Dräger Sensor XXS CO H ₂ -CP 0-2000 ppm CO (wasserstoffkompensiert)	
68 10 889	Dräger Sensor XXS CO ₂ 0 – 5 % by vol. CO ₂	Dräger Sensor XXS CO ₂ 0 – 5 Vol.-% CO ₂	
68 11 410	Dräger Sensor XXS H ₂ S/CO 0 – 2000 ppm CO 0- 200 ppm H ₂ S	Dräger Sensor XXS H ₂ S/CO 0 – 2000 ppm CO 0- 200 ppm H ₂ S	










Accessories for Dräger X-am 5800
Zubehör für Dräger X-am 5800



	Sensors	Sensoren	
No.	English	Deutsch	
68 11 525	Dräger Sensor XXS H ₂ S LC 0- 100 ppm H ₂ S	Dräger Sensor XXS H ₂ S LC 0- 100 ppm H ₂ S	
68 12 015	Dräger Sensor XXS H ₂ S HC 0 – 1000 ppm H ₂ S	Dräger Sensor XXS H ₂ S HC 0 – 1000 ppm H ₂ S	
68 10 888	Dräger Sensor XXS NH ₃ 0 – 300 ppm NH ₃	Dräger Sensor XXS NH ₃ 0 – 300 ppm NH ₃	
68 10 890	Dräger Sensor XXS Cl ₂ 0 – 20 ppm Cl ₂	Dräger Sensor XXS Cl ₂ 0 – 20 ppm Cl ₂	
68 10 887	Dräger Sensor XXS HCN 0 – 50 ppm HCN	Dräger Sensor XXS HCN 0 – 50 ppm HCN	
68 13 165	Dräger Sensor XXS HCN PC 0 – 50 ppm HCN	Dräger Sensor XXS HCN PC 0 – 50 ppm HCN	






Accessories for Dräger X-am 5800
Zubehör für Dräger X-am 5800






	Sensors	Sensoren	
No.	English	Deutsch	
68 11 545	Dräger Sensor XXS NO 0 – 200 ppm NO	Dräger Sensor XXS NO 0 – 200 ppm NO	
68 10 884	Dräger Sensor XXS NO₂ 0 – 50 ppm NO ₂ resolution: 0.1 ppm	Dräger Sensor XXS NO₂ 0 – 50 ppm NO ₂	
6812600	Dräger Sensor XXS NO₂ LC 0 – 50 ppm NO ₂ resolution: 0.02 ppm	Dräger Sensor XXS NO₂ LC 0 – 50 ppm NO ₂	
68 10 886	Dräger Sensor XXS PH₃ 0 – 20 ppm PH ₃	Dräger Sensor XXS PH₃ 0 – 20 ppm PH ₃	
68 12 020	Dräger Sensor XXS PH₃ HC 0 – 2000 ppm PH ₃	Dräger Sensor XXS PH₃ HC 0 – 2000 ppm PH ₃	
68 10 885	Dräger Sensor XXS SO₂ 0 – 100 ppm SO ₂	Dräger Sensor XXS SO₂ 0 – 100 ppm SO ₂	
68 11 530	Dräger Sensor XXS OV 0 – 200 ppm EO	Dräger Sensor XXS OV 0 – 200 ppm EO	
68 11 535	Dräger Sensor XXS OV-A 0 – 200 ppm EO	Dräger Sensor XXS OV-A 0 – 200 ppm EO	
68 12 025	Dräger Sensor XXS H₂ HC 0 – 4 % by vol. H ₂	Dräger Sensor XXS H₂ HC 0 – 4 Vol.-% H ₂	

Accessories for Dräger X-am 5800
Zubehör für Dräger X-am 5800



	Sensors	Sensoren	
No.	English	Deutsch	
68 12 370	Dräger Sensor XXS H₂ 0 – 2000 ppm H ₂	Dräger Sensor XXS H₂ 0 – 2000 ppm H ₂	
68 12 535	Dräger Sensor XXS Odorant 0 – 40 ppm THT	Dräger Sensor XXS Odorant 0 – 40 ppm THT	
68 12 545	DrägerSensor XXS Amine 0 – 100 ppm Methylamine, Dimethylamine, Trimethylamine, Ethylamine, Diethylamine, Triethylamine	DrägerSensor XXS Amine 0 – 100 ppm Methylamin, Dimethylamin, Trimethylamin, Ethylamin, Diethylamin, Triethylamin	
68 12 005	DrägerSensor XXS Phosgene 0 – 10 ppm COCl ₂	DrägerSensor XXS Phosgen 0 – 10 ppm COCl ₂	
68 11 540	Dräger Sensor XXS Ozone 0 – 10 ppm O ₃	Dräger Sensor XXS Ozon 0 – 10 ppm O ₃	
68 13 275	Dräger Sensor XXS CO LC / O₂ 0 – 2000 ppm CO 0 – 25 % by vol. O ₂	Dräger Sensor XXS CO LC / O₂ 0 – 2000 ppm CO 0 – 25 Vol.-% O ₂	
68 13 280	Dräger Sensor XXS CO LC / H₂S LC 0 – 2000 ppm CO 0 – 100 ppm H ₂ S	Dräger Sensor XXS CO LC / H₂S LC 0 – 2000 ppm CO 0 – 100 ppm H ₂ S	
68 14 137	Dräger Sensor XXS O₂/ H₂S LC 0 – 25 % by vol. O ₂ 0 – 100 ppm H ₂ S	Dräger Sensor XXS O₂/H₂S LC 0 – 25 Vol.-% O ₂ 0 – 100 ppm H ₂ S	

Power Supplies / Versorgungseinheiten

	Power Supplies	Versorgungseinheiten	
No.	English	Deutsch	
37 03 887	Power pack (2.0) NiMH power pack, T4	Versorgungseinheit (2.0) NiMH-Versorgungseinheit, T4	
37 03 889	Power pack & charging set (2.0) consisting of NiMH power pack T4 (2.0), charging module, single charger (worldwide) for 1 charging module	Akku- und Ladetechnik Set (2.0) bestehend aus: NiMH-Versorgungseinheit T4 (2.0), Lademodul, Steckernetzteil (weltweit) für 1 Lademodul	
83 20 333	Charging Set basic Consisting charging module and single charger (worldwide) for 1 charging module	Ladeset Basic Besteht aus Lademodul und Steckernetzteil (weltweit) für 1 Lademodul	

Accessories for Dräger X-am 5800
Zubehör für Dräger X-am 5800





Charging accessories / Ladezubehör

	Charging Accessories	Ladezubehör	
No.	English	Deutsch	
83 18 639	Charging module X-am 1/2/5X00	Lademodul X-am 1/2/5X00	
8326101	Battery charging adapter For charging of a rechargeable battery without instrument	Akku Ladeadapter Zum Laden eines Ersatzakkus ohne Gerät	
83 16 997	Single charger (worldwide) For max. 1 charging module	Steckernetzteil Hohlstecker (weltweit) Für max. 1 Lademodul	
83 21 850	Power supply (with ODU plug) with connection (worldwide) for max. 20 charging modules (adapter 8325736 necessary)	Steckernetzteil (mit ODU Stecker) ODU Stecker in Verbindung mit dem Adapter 8325736 zum Laden von bis zu 20 X-am 125 Geräten (Lademodulen)	
83 21 849	Power supply (with ODU plug) (worldwide) for max. 5 charging modules (adapter 8325736 necessary)	Steckernetzteil (mit ODU Stecker) ODU Stecker in Verbindung mit dem Adapter 8325736 zum Laden von bis zu 5 X-am 125 Geräten (Lademodulen)	
83 25 736	Adapter for ODU plug -power supplies	Adapter für ODU plug Steckernetzteile Steckernetzteile (ODU)	
83 16 994	Single charger (worldwide) for max. 5 charging modules	Steckernetzteile Hohlstecker (weltweit) für max. 5 Lademodule	
45 300 57	Car charging connection 12V / 24V	Kfz-Anschlussleitung Hohlstecker 12V / 24V	

Accessories for Dräger X-am 5800

Zubehör für Dräger X-am 5800



	Charging Accessories	Ladezubehör	
No.	English	Deutsch	
83 18 788	Spare strap for vehicle charger mounting kit	(Ersatz-) Gurt (KFZ-Halterung)	
83 18 779	Vehicle charger mounting kit for one charging module	Kfz-Einbauhalterung für 1 Lademodul	


Calibration accessories / Kalibrierzubehör

	Calibration accessories	Kalibrierzubehör	
No.	English	Deutsch	
83 18 752	Calibration cradle Dräger X-am 1/2/5000	Kalibrieradapter Dräger X-am 1/2/5000	
83 19 131	Dräger Bump Test Station for Dräger X-am 1/2/5x00 w/o gas cylinder	Dräger Bump Test Station für Dräger X- am 1/2/5x00 ohne Gaszylinder	
83 21 880	Dräger X-dock 5300 X-am 125 (Master for 3 gases + X-am 125 module) limited for only one module	Dräger X-dock 5300 X-am 125 Set bestehend aus einem Master (3 Gase) und einem Gerätemodul für die Geräteserie Dräger X-am 125 Limitiert auf 1 Modul	
83 21 890	Dräger X-dock Module X-am 125 For one X-am 125 instruments	Dräger X-dock Modul X-am 125 Aufnahme für ein Gerät der Dräger X-am 125 Serie	




Accessories for Dräger X-am 5800

Zubehör für Dräger X-am 5800



	Calibration accessories	Kalibrierzubehör	
No.	English	Deutsch	
83 21 891	Dräger X-dock Module X-am 125+ For one X-am 125 instruments with charging function	Dräger X-dock Modul X-am 125+ Aufnahme für ein Gerät der Dräger X-am 125 Serie enthält zusätzliche Ladefunktion	

Communication accessories / Kommunikationszubehör







	Communication Accessories	Kommunikationszubehör	
No.	English	Deutsch	
	Dräger CC-Vision For PC supported configurations and calibrations Freeware see Internet www.draeger.com/software	Dräger CC-Vision Für PC-unterstützte Konfigurationen und Justagen Kostenlos im Internet beziehbar. www.draeger.com/software	
83 25 646	Software-License for Dräger Gas-Vision for one additional PC	Software-Lizenz für Dräger Gas-Vision für einen weiteren PC	
83 17 409	USB DIRA with USB cable	USB DIRA mit USB-Kabel	

Accessories for Dräger X-am 5800

Zubehör für Dräger X-am 5800



New Pump & Accessories / Neue Pumpe & Zubehör




No.	English	Deutsch	
83 27 100	Dräger X-am Pump with USB cable For X-am 2500/5000/5600 (hose length up 45 m)	Dräger X-am Pumpe mit USB-Kabel Für X-am 2500/5000/5600 (Schlauchlänge bis zu 45m)	
83 27 115	Dräger X-am Pump with USB cable & charger and shoulder strap	Dräger X-am Pumpe mit USB-Kabel, Ladegerät und Schultergurt	
83 19 364	Filter set for Dräger X-am 1/2/5000 external pump incl. adapter for 3mm and 5mm hoses	Filterset für Dräger X-am 1/2/5x00 Pumpe inkl. Adapter für 3mm und 5mm Schläuche	
37 05 997	20x Filter for Dräger devices w/o luer adapter	20x Filter für Dräger Geräte ohne Luer-Adapter	
83 27 117	CSE Set Dräger X-am Pump & USB charger Case with pump, 5 m Viton hose incl. adapter, float probe incl. adapter, shoulder strap, charger incl. USB cable	CSE Set Dräger X-am Pumpe & USB Ladegerät Koffer mit Pumpe, 5m FKM Schlauch 3mm incl. Luer Adapter, Schwimmersonde transparent incl. Luer Adapter, Schultertragegurt, USB-Kabel & Ladegerät	
83 27 112	Case (big) for CSE Kit Dräger X-am Pump (EMPTY) Case with space for: pump, 3 m PVC hose, 5m FKM hose, ES150 probe, float probe incl. adapter, USB charger, X- am cradle, DIRA Dongle, X-am charger, Alkaline batteries and holder, test gas regulator (w/o X-am device)	Koffer (groß) für CSE Kit Dräger X-am Pumpe (leer) Koffer mit Platz für: X-am Pumpe, 3m PVC Schlauch 3mm, 5m FKM Schlauch 3mm, Edelstahlsonde ES 150 inkl. Luer Adapter, USB Ladegerät, X-am Kalibriercradle, Dira Dongle, X- am Ladeschale, Alkalibatterien und -halter für X-am Gerät, Regulierventil für Gasflasche (ohne Flasche, ohne X-am Gerät)	

Accessories for Dräger X-am 5800

Zubehör für Dräger X-am 5800



New Pump & Accessories / Neue Pumpe & Zubehör



	New Pump & Accessory	Neue Pumpe & Zubehör	
No.	English	Deutsch	
83 27 104	Transport case (small) (EMPTY) with space for Dräger X-am Pump, incl. shoulder strap (w/o pump)	Koffer (klein) leer mit Platz für X-am Pumpe, Schultertragegurt, (ohne Pumpe)	
83 27 103	Leather case for Dräger X-am pump and X-am device (w/o devices)	Ledertasche für Dräger X-am Pumpe und X-am Gerät zusammen (Ohne Gerät und Pumpe)	
83 19 386	Carrying strap for X-am pump & X-am pump 125	Schultergurt Für X-am Pumpe und X-am Gerät	

Accessories for Dräger X-am 5800

Zubehör für Dräger X-am 5800

Bags / Taschen









	Bags	Taschen	
No.	English	Deutsch	
83 18 755	Leather carrying case For X-am devices	Ledertasche Für X-am Geräte	
37 03 857	Set Display protection foil 10 pcs, Ex proof	Set Displayschutzfolie 10 St. 10 St, Ex geschützt	

Accessories for Dräger X-am 5800

Zubehör für Dräger X-am 5800

Further accessories / Weiteres Zubehör



	Further accessories	Weiteres Zubehör	
No.	English	Deutsch	
37 03 852	Set of stickers X-am 2800/5800 silver (10x)	Set Aufkleber X-am 2800/5800 silber (10x)	
37 03 853	Set of stickers X-am 2800/5800 red (10x)	Set Aufkleber X-am 2800/5800 rot (10x)	
37 03 854	Set of stickers X-am 2800/5800 blue (10x)	Set Aufkleber X-am 2800/5800 blau (10x)	
37 03 855	Set of stickers X-am 2800/5800 yellow (10x)	Set Aufkleber X-am 2800/5800 gelb (10x)	
37 03 856	Set of stickers X-am 2800/5800 green (10x)	Set Aufkleber X-am 2800/5800 grün (10x)	
R 21 402	Seal ring extractor for XXS sensors (for changing XXS sensors).	Sensorausheber für XXS Sensoren (zum Wechsel von XXS Sensoren)	

Accessories for Dräger X-am 5800

Zubehör für Dräger X-am 5800



65 59 283	Transponder Reader RFID	Transponderleser RFID	
37 03 898	Set Upgrade RFID (5 pcs) Incl. adhesive strip for fixing	Nachrüst-Satz RFID (5 St) inkl. Klebeband zum Befestigen	